

[Anasayfa](#)

# Mac

Mac işletim sistemi için sunulan özel komut setleri.

Mac Modülü ana modüldür ve bu modülün alt modülleri vardır.

```
Mac.SürümBilgisi() Metindir
```

Metinsel olarak sürüm hakkında bilgi verir. kapsanan bilgiler Sürüm Adı, Sürüm Versiyonu, Kernel Sürümü, Makina modeli.

```
Mac.csh( Komut )
```

CSh konsol kodu kabul eder ve çalıştırır.

```
Mac.YenidenBaşlat()
```

Sistemi yeniden başlatır.

```
Mac.Kapat()
```

Sistemi kapatır.

```
Mac.BoşDiskAlanı( disk ) SafRakamdır
```

Disk alnının kalan hacimini bildirir.

```
Mac.DiskiBağla( Komut )
```

[mount](#) komutunu kullanarak bir harici veya çıkartılabilir disk sistemi bağlar.

```
Mac.Çöz( Komut )
```

Bağlanmış harici veya çıkartılabilir disk tekrar sistemden çözer.

```
Mac.SistemRengi( Bayt Tür ) SafRakamdır
```

Sistem rengini verir. Tür [MacRenkTürü](#) seçeneklerinden olmalıdır.

```
Mac.MasaüstüArkaplanResmi( Metin DosyaYolu )
```

Masaüstü arkaplan resmini değiştirir.

```
Mac.SistemSimgeResmi( Metin TürEki; Bayt Kip ) SafKüçükRakamdır
```

İşletim sistemi simge resimlerini sunar. TürEki olarak dosya türü eki girilir. Mesela “png” gibi. Bazı özel

simgeler için girilebilir metinsel veriler şöyledir:

Tür	Eki	Geri verilen simge
ağ		Ağ bağlantısı simgesi
klasör		Klasör simgesi
mac		Bilgisayarın temsili simgesi
disk		Yerel Disk simgesi

Kip [SimgeBoyutKipi](#) seçeneklerinden olmalıdır.

```
Mac.UygulamaSimgesi( Metin AppBundleKlasörYolu; Bayt Kip ) SafKüçükRakamdır
```

Uygulamanın simge resmini geri verir. Kip [SimgeBoyutKipi](#) seçeneklerinden olmalıdır.

```
Mac.UygulamaBul( Metin DosyaTürü; Bayt Kip ) Dizilimsel Metindir
```

Dosya türünü düzenleyebilen kurulu uygulamaları tespit eder ve geri verir. Kip = 0 ise, uygulamaları klasör yollarıyla geri verilir. Eğer Kip = 1 ise, sadece uygulamaların isimlerini geri verilir.

```
Mac.KlasörYolu( Bayt Kip ) Metindir
```

Sistem klasörlerini geri verir. Kip

```
Mac.AppleScript( Metin DosyaYolu )
```

Bir AppleScript script kodunu çalıştırır.

```
Mac.AppleScript( Metin SkriptKodu )
```

Bir AppleScript script kodunu çalıştırır.

```
Mac.AppleScript( Dizilimsel Metin SkriptKodu )
```

Bir AppleScript script kodunu çalıştırır.

Alt modüller:

<a href="#">Bildirim Modülü</a>
<a href="#">Buton Modülü</a>
<a href="#">Pencere Modülü</a>
<a href="#">DMG Modülü</a>
<a href="#">Dock Modülü</a>
<a href="#">Ekran Modülü</a>
<a href="#">Kamera Modülü</a>
<a href="#">Klayve Modülü</a>
<a href="#">Fare Modülü</a>
<a href="#">Sistem Modülü</a>
<a href="#">Zip Modülü</a>

From:

<https://basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

<https://basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=mac>

Last update: **17.11.2020 14:55**

