

[Anasayfa](#) / [Standard Modüller](#)

Uygulama Modülü

Uygulama Çalıştır Basit ile sisteme yüklü olan uygulamaları veya skriptleri çalıştırabilirsin. Ek olarak kendi çalışmakta olan uygulaman hakkında bilgi edinebilirsin. Bunun için Uygulama modülü sunulmaktadır.

```
Uygulama.Calıştır( Metin DosyaYolu ) SafKüçükRakamdır
```

Bir uygulama dosyasını çalıştırır. Geriye uygulamanın kimlik numarasını verir.

```
Uygulama.Calıştır( Metin DosyaYolu; Parametreler ) SafKüçükRakamdır
```

Bir uygulamayı kendisine parametreler göndererek çalıştırır. Geriye uygulamanın kimlik numarasını verir.

```
Uygulama.KonsoldaÇalıştır( Metin DosyaYolu ) SafKüçükRakamdır
```

Bir uygulamayı konsol penceresi içinde çalıştırır. Geriye uygulamanın kimlik numarasını verir.

```
Uygulama.KonsoldaÇalıştır( Metin DosyaYolu; Parametreler ) SafKüçükRakamdır
```

Bir uygulamayı konsol penceresi içinde kendisine parametreler göndererek çalıştırır. Geriye uygulamanın kimlik numarasını verir.

```
Uygulama.ArkaplandaÇalıştır( Metin DosyaYolu ) SafKüçükRakamdır
```

Bir uygulamayı saklı olarak arkaplanda çalıştırır. Geriye uygulamanın kimlik numarasını verir.

```
Uygulama.ArkaplandaÇalıştır( Metin DosyaYolu; Parametreler ) SafKüçükRakamdır
```

Bir uygulamayı saklı olarak arkaplanda çalıştırır ve kendisine parametreler gönderir. Geriye uygulamanın kimlik numarasını verir.

```
Uygulama.BeklemeliÇalıştır( Metin DosyaYolu ) SafKüçükRakamdır
```

Bir uygulamayı çalıştırır ve o uygulama sonlandırılana kadar kendi işlemini bekletir ve devam etmez. Geriye uygulamanın kimlik numarasını verir.

```
Uygulama.BeklemeliÇalıştır( Metin DosyaYolu; Parametreler ) SafKüçükRakamdır
```

Bir uygulamayı kendisine parametreler göndererek çalıştırır ve o uygulama sonlandırılana kadar kendi işlemini bekletir ve devam etmez. Geriye uygulamanın kimlik numarasını verir.

```
Uygulama.Sonlandır( SafKüçükRakam Kimlik )
```

Bu prosedür çalışmakta olan bir uygulamayı sonlandırır.

```
Uygulama.VaMı( SafKüçükRakam Kimlik ) Bayttır
```

Bir kimlik nosunun çalışmakta olan bir uygulamaya ait olup olmadığını denetler. Varsa 1, yoksa 0 geri verir.

```
Uygulama.ParametreAdeti() SafKüçükRakamdır
```

Kendi işlemine konsol üzeri yönlendirilen Parametre adetini geri verir.

```
Uygulama.ParametreTürü( SafKüçükRakam Konum ) Bayttır
```

Parametrenin türünü geri verir. Geri verilen değerler: 0 = Rakam, 1 = Virgöl, 2 = Metin.

```
Uygulama.Parametre( SafKüçükRakam Pozisyon ) Esnektir
```

Kendi işlemine konsol üzeri gönderilmiş belirtilen pozisyonundaki parametre değerini geri verir.
Örnek: x = Uygulama.Parametre(0)

```
Uygulama.Dosyası() Metindir
```

Kendi işleminin uygulama dosyasını geri verir. Mesela "program.exe" veya "program.run" gibi.

```
Uygulama.KlasörYolu() Metindir
```

Kendi işleminin uygulama dosyasının yerini geri verir. Mesela "C:\" veya "/home/x/" gibi.

```
Uygulama.TamYolu() Metindir
```

Kendi işleminin uygulama dosyasını klasör yoluyla birlikte geri verir. Mesela "C:\filancaKlasör\dosyam.exe" veya "/home/x/dosyam.run" gibi.

```
Uygulama.Sürücü() Metindir
```

Kendi işleminin uygulama dosyasını bulunduğu sürücüyü geri verir. Mesela "C:\" veya "/" gibi.

```
Uygulama.Sürücü( Bayt BağlantıNoktası = Hayır ) Metindir
```

Bu yükleme Windows için bir öncekinden farksızdır. Bu daha çok Mac ve Linux için özel sunulmaktadır. Mac'te /Volumes altındaki bağlantı noktasını, Linux'ta sürüme göre mümkünse /media bağlantı noktasını geri verir.

From:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=uygulama>

Last update: **28.03.2021 17:20**

